

# LIEFERPROGRAMM ZEMENT

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2023



© Aleksej Kessel

**HEIDELBERGCEMENT**

# SILOWARE

| Sorten-Nr. | Normbezeichnungen              | Lieferwerke |       |              |             |          |                     |            |             |              |           |          |
|------------|--------------------------------|-------------|-------|--------------|-------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|
|            |                                | Leimen      | Mainz | Schelklingen | Burglenfeld | Lengfurt | Königs Wusterhausen | Ennigerloh | Geseke Elsa | Geseke Milke | Paderborn | Hannover |
| 120        | CEM I 32,5 R                   | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
| 252        | CEM I 32,5 R-SE (ChronoCem ST) | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 189        | CEM I 42,5 N                   | -           | -     | x            | x           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
|            | CEM I 42,5 N (tb)              | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | x        |
| 269        | CEM I 42,5 N (vp)              | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 140        | CEM I 42,5 R                   | -           | x     | x            | x           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | x        |
| 192        | CEM I 42,5 R (sp)              | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
| 240        | CEM I 42,5 N-SR3               | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 141        | CEM I 42,5 R-SR3 (Antisulfat)  | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 155        | CEM I 52,5 N                   | x           | -     | x            | -           | -        | -                   | x          | x           | -            | -         | x        |
| 229        | CEM I 52,5 N-SE                | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
| 260        | CEM I 52,5 N (sb)              | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 150        | CEM I 52,5 R                   | -           | -     | x            | x           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | x        |
|            | CEM I 52,5 R (ft)              | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | -          | x           | x            | -         | -        |
| 213        | CEM I 52,5 R (sp)              | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | -          | x           | -            | -         | -        |
| 125        | CEM II/A-LL 32,5 R             | -           | -     | x            | x           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
| 263        | CEM II/A-LL 42,5 N             | -           | -     | x            | -           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | -        |
| 147        | CEM II/A-LL 42,5 R             | -           | -     | x            | x           | -        | -                   | x          | -           | -            | -         | x        |
| 215        | CEM II/A-LL 42,5 R (sp)        | -           | -     | -            | x           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | -        |
| 216        | CEM II/A-LL 52,5 N             | -           | -     | -            | -           | -        | x                   | -          | x           | -            | -         | -        |
| 217        | CEM II/A-LL 52,5 R             | -           | -     | x            | x           | -        | -                   | -          | -           | -            | -         | x        |
|            | CEM II/A-LL 52,5 R (ft)        | -           | -     | -            | -           | -        | -                   | -          | x           | -            | -         | -        |

# SILOWARE

| Sorten-Nr. | Normbezeichnungen            | Lieferwerke |       |              |                 |          |                      |             |             |              |           |          |
|------------|------------------------------|-------------|-------|--------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
|            |                              | Leimen      | Mainz | Schelklingen | Burglen-genfeld | Lengfurt | Königs Wuster-hausen | Enni-gerloh | Geseke Elsa | Geseke Milke | Paderborn | Hannover |
| 180        | CEM II/A-S 42,5 R            | x           | -     | -            | x               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 239        | CEM II/A-S 52,5 N            | -           | x     | -            | -               | x        | -                    | -           | -           | -            | -         | -        |
| 286        | CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R     | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 167        | CEM II/B-S 42,5 N            | x           | x     | -            | x               | x        | x                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 256        | CEM II/B-S 42,5 N (na)       | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 190        | CEM II/B-P 32,5 R            | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 245        | CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N     | -           | x     | -            | x               | x        | x                    | -           | -           | -            | -         | -        |
| 264        | CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N     | -           | -     | x            | -               | -        | -                    | -           | -           | -            | -         | -        |
| 293        | CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N     | auf Anfrage |       |              |                 |          |                      |             |             |              |           |          |
| 130        | CEM III/A 32,5 N             | x           | x     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 111        | CEM III/A 32,5 N-LH          | -           | -     | -            | x               | -        | -                    | -           | -           | -            | -         | -        |
| 204        | CEM III/A 32,5 N-LH (na)     | -           | -     | -            | -               | -        | x                    | x           | -           | -            | -         | x        |
| 142        | CEM III/A 42,5 N             | -           | x     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | x        |
| 214        | CEM III/A 42,5 N (na)        | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | x        |
| 276        | CEM III/A 52,5 N-SR          | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 205        | CEM III/B 32,5 N-LH/ SR (na) | -           | x     | -            | -               | -        | -                    | -           | -           | -            | -         | x        |
| 211        | CEM III/B 42,5 N-LH/ SR (na) | -           | -     | -            | -               | x        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 251        | HRB E 4                      | x           | x     | x            | -               | -        | -                    | -           | -           | -            | -         | -        |
| 282        | MC 12,5                      | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |
| 283        | Hydraulischer Kalk HL 5      | -           | -     | -            | -               | -        | -                    | x           | -           | -            | -         | -        |



# SACKWARE IN 25-KG-SÄCKEN

| Sorten-Nr. | Normbezeichnungen                               | Lieferwerke |              |                |            |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------|
|            |                                                 | Leimen      | Schelklingen | Burglengenfeld | Ennigerloh |
| 172        | CEM I 32,5 R                                    | -           | -            | -              | X          |
| 189        | CEM I 42,5 N                                    | X           | X            | X              | X          |
| 287        | CEM I 42,5 N-HO<br>EasyCem                      | X           | X            | X              | X          |
| 178        | CEM I 42,5 R                                    | X           | -            | X              | X          |
| 177        | CEM II/A-LL 32,5 R                              | X           | X            | -              | X          |
| 254        | CEM II/B-P 32,5 N                               | -           | X            | X              | -          |
| 190        | CEM II/B-P 32,5 R                               | X           | -            | -              | X          |
| 245        | CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N                        | X           | -            | X              | -          |
| 211        | CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)<br>(Andotherm plus) | -           | -            | -              | X          |
| 280        | PM-Binder MC 5                                  | -           | X            | X              | -          |
| 283        | Hydraulischer Kalk HL 5                         | -           | -            | -              | X          |







# LIEFERBEDINGUNGEN (Gültig für Lieferungen bis max. 250t pro Tag)

Bestellungen bis 12 Uhr am vorherigen Arbeitstag für gewohnte Zustellmengen für den Folgetag Mo bis Fr; höherer Bedarf als gewöhnlich sowie Lieferungen am Samstag sind 3 Arbeitstage vorher anzukündigen.

|                                                                                                                             | Siloware                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sackware                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Regelmäßige Lieferzeit Montag bis Freitag                                                                                   | 7:00 - 17:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Mindermengenzuschlag Fracht                                                                                                 | Die im Produktpreis enthaltenen Frachtkosten erhöhen sich bei Lieferungen < 27 t pro Ladung entsprechend                                                                                                                                                                                                | Je fehlender Tonne zur LKW-Vollausladung berechnen wir 25,00€/t. |
| Mindermengenzuschlag Auftragsfixe Kosten                                                                                    | Bei Aufträgen < 10 t berechnen wir zusätzlich 80 € pro Lieferung                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Wartezeit Entladezeit 60 min. frei, danach                                                                                  | 45,00 € je angefangene 1/2 Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| Zuschlag für Lieferungen außerhalb der regelmäßigen Lieferzeit ( z.B. Nacht, Samstag)                                       | zusätzlich 3,00 €/t                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Sonn- und Feiertagslieferung und bei gesetzlichen Fahrbeschränkungen                                                        | 150,00 € pro LKW<br>Vorlaufzeit zur Beantragung der nötigen Genehmigungen sind mindestens fünf Werktage                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Bestelländerung nach 17 Uhr des Vortages der Lieferung nach der Beladung                                                    | 200,00 € pro Lieferung <sup>1)</sup><br>250,00 € pro Lieferung <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| Nichtabnahme/Teilentladung                                                                                                  | 250,00 € zuzüglich Frachtkosten pro Lieferung <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| Stornierungen von Lieferungen bis max. 90 t am Tag (darunter fallen auch Lieferverschiebungen auf den Folgetag oder später) | Stornierungen für die Tagschicht von Mo bis Fr. bis 24 h vor Liefertermin kostenfrei, danach 995,00 € je Schicht/Tag; Stornierungen für die Nachtschicht von Mo bis Fr. bis 72 h vor Lieferung kostenfrei, danach 1.100,00 € je Schicht/Tag; jeweils abzüglich bis zur Stornierung erbrachter Leistung. |                                                                  |
| Ausblassschlauch benötigte Länge > 15 m                                                                                     | nach Aufwand für Transport zur Baustelle in separatem Fahrzeug                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| Mitführen Staubfiltersack                                                                                                   | 19,00 € pro Lieferung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Kranentladung                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,50 € pro Tonne                                                 |
| Palettengebühr                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,00 € pro Palette                                              |
| Abdeckhauben                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 € pro Stück                                                 |

<sup>1)</sup> Es steht dem Kunden frei, einen geringeren Schaden als die veranschlagte Pauschale nachzuweisen.

# LIEFERWERKE

## WERK LEIMEN

Rohrbacher Straße 95  
(Zufahrt über Peter-Schuhmacher-Straße)  
69181 Leimen

## WERK BURGLENGENFELD

Schmidmühlener Straße 30  
93133 Burglengenfeld

## WERK MAINZ

Dammweg 1  
55130 Mainz

## WERK LENGFURT

Homburger Straße 41  
97855 Triefenstein

## WERK SCHELKLINGEN

Zementwerk 1/1  
89601 Schelklingen

## WERK KÖNIGS WUSTERHAUSEN

Am Nordhafen 11  
15711 Königs Wusterhausen

## VERTRIEBSREGION NORD

Telefon: 02524 2951-281  
Telefax: 02524 29851-288  
vertriebnord@heidelbergcement.com  
HeidelbergCement AG  
Zur Anneliese 7  
59320 Ennigerloh

## VERTRIEBSREGION SÜD-OST

Telefon: 09471 70753-377  
Telefax: 09471 70753-397  
vertriebsuedost@heidelbergcement.com  
HeidelbergCement AG  
Schmidmühlener Straße 30  
93133 Burglengenfeld

## VERTRIEBSREGION SÜD-WEST

Telefon: 07394 241-381  
Telefax: 07394 241-386  
vertriebsuedwest@heidelbergcement.com  
HeidelbergCement AG  
Zementwerk 1/1  
89601 Schelklingen

## WERK ENNIGERLOH NORD

Nordring 1  
59320 Ennigerloh

## WERK ENNIGERLOH SÜD

Neubeckumer Str. 91  
59320 Ennigerloh

## WERK GESEKE MILKE

Bürener Straße 46  
59590 Geseke

## WERK GESEKE ELSA

Hölter Weg 43  
59590 Geseke

## WERK PADERBORN

Am Atlaswerk 16  
33106 Paderborn

## WERK HANNOVER

Lohweg 34  
30559 Hannover

## Zentrale Bestellannahme (bundesweit)

Telefon: 09471 707 53-500  
Telefax: 09471 707 53-395  
logistik@heidelbergcement.com







Es gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie ebenso wie das Gesamtlieferprogramm von HeidelbergCement im Internet unter folgendem Link einsehen können:  
[www.heidelbergcement.de/lieferprogramm-zement](http://www.heidelbergcement.de/lieferprogramm-zement). Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie im Verkaufsbüro der HeidelbergCement AG.



© Raphael Neff

**HEIDELBERGCEMENT**