

# EASYCEM®

Der clevere Estrichzement

HEIDELBERGCEMENT



ECHT. STARK. GRÜN.

WENN'S EINFACH  
UND  
SCHNELL

GEHEN MUSS:

EASYCEM®

Der clevere Estrichzement für eine schnelle Belegreife

Schnelle und einfache Lösungen sind oftmals die besten. Im Bereich Zementestrich gibt es hierfür ein neues Produkt, das genau diesen Ansprüchen gerecht wird: EasyCem – der Estrichzement aus dem Sack zur Herstellung von Estrichen auf Trennschicht, Dämmschicht oder im Verbund (DIN 18560).

EasyCem ist easy, weil keine Zusatzmittel und Additive notwendig sind und der Estrich somit einfacher herzustellen ist.

#### EASY ÖKONOMISCH

EasyCem macht es nicht nur aufgrund seiner technischen Eigenschaften dem Estrichleger leicht. Auch in Sachen Effizienz, Kosteneinsparung und Umweltschonung ist EasyCem vorbildlich.



20 bis 25 % Wasserersparnis gegenüber herkömmlichen Zementen.  
EasyCem ist kostensparend und umweltschonend.







Perfekt für Estriche im Innen- und Außenbereich, in Nassräumen und für alle gängigen Oberbeläge geeignet.



EasyCem ist zur Herstellung von Heizestrichen geeignet. →

**DA EASYCEM KEINE ZUSATZMITTEL BENÖTIGT, FALLEN AUCH KEINE PRODUKTRESTE AUS ANGEBROCHENEN KANISTERN ODER PACKUNGEN AN, DIE SONST BEIM ANMISCHEN ÜBRIGBLEIBEN UND ANSCHLIESSEND ENTSORGT WERDEN MÜSSTEN.**

**→ EASYCEM GARANTIERE EINE EINFACHE, SICHERE VERARBEITUNG UND GLEICHMÄSSIGE QUALITÄT.**

#### **DIE VORTEILE VON EASYCEM AUF EINEN BLICK**

- Herstellung von Estrichmörtel gemäß DIN EN 13813
- Geeignet zur Herstellung von Estrich auf Trennschicht, Dämmschicht oder im Verbund nach DIN 18560
- Schnelle Belegreife
- Für Heizestriche geeignet
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar, auch für Nassbereiche
- Keine Zusatzmittel notwendig, einfach mit Gesteinskörnung und Wasser anmischen
- Leichte und sichere Verarbeitung und damit gleichbleibende Qualität
- Geringer Wasseranspruch, hohe Biegezugfestigkeiten, hohe Druckfestigkeiten
- Hohe Robustheit bei Verwendung unterschiedlicher Gesteinskörnungen

WWW.HEIDELBERGCEMENT.DE

**HEIDELBERGCEMENT**



**HeidelbergCement AG**

Berliner Straße 6  
69120 Heidelberg

[www.heidelbergcement.de/easycem](http://www.heidelbergcement.de/easycem)

**BERATUNG UND VERTRIEB**

**Vertriebsregion Nord**

Willi Gailus  
Mobil 0170 452 2238  
E-Mail [willi.gailus@heidelbergcement.com](mailto:willi.gailus@heidelbergcement.com)  
Zur Anneliese 7  
59320 Ennigerloh

**Vertriebsregion Süd-Ost**

Herbert Schön  
Mobil 0173 795 1420  
E-Mail [herbert.schoen@heidelbergcement.com](mailto:herbert.schoen@heidelbergcement.com)  
Schmidmühlener Straße 30  
93133 Burglengenfeld

**Vertriebsregion Süd-West**

Klaus Schulz  
Mobil 0172 620 3341  
E-Mail [klaus.schulz@heidelbergcement.com](mailto:klaus.schulz@heidelbergcement.com)  
Rohrbacher Straße 95  
69181 Leimen



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannten Eigenschaften eine geeignete Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung des Mörtels sowie eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle voraussetzt.