

Sichtbeton – Objektdaten

**Alles im Blick – für das perfekte
Sichtbetonergebnis.**

Nutzen Sie unsere Datenblätter für
eine transparente Projektplanung.
Unter www.heidelbergmaterials.de
stehen Ihnen die Datenblätter auch
zum Download bereit.

Allgemeine Angaben zum Objekt

Objekt	Baujahr	Anzahl der Bauteile (pro Bauteil je ein Datenblatt verwenden)
Nutzung	Baustellenadresse (Ort, Straße)	
Abstimmungsgespräch (Datum)		

Ansprechpartner

Bauunternehmen	Architektur-/Planungsbüro
Name	Name
Telefon	Telefon
Mobil	Mobil
E-Mail	E-Mail
Betonlieferant	Betontechnologische Beratung
Name	Name
Telefon	Telefon
Mobil	Mobil
E-Mail	E-Mail

Sichtbeton – Bauteildaten

Allgemeine Angaben zum Bauteil

Bauteil-Nr.	Zu Objekt	Erstellungsdatum
Bauteilart	Abmessungen	Betonmenge in m ³

Geforderte Sichtbetoneigenschaften nach aktuellem DBV-Merkblatt

Sichtbetonklasse (SB1, SB2, SB3, SB4)	Schalhautklasse (SHK1, SHK2, SHK3)	Porigkeit (P1, P2, P3, P4)
Farbtongleichmäßigkeit (FT1, FT2, FT3)	Ebenheit (E1, E2, E3)	Oberflächentextur (T1, T2, T3)
Arbeits- und Schalhautfugen (AF1, AF2, AF3, AF4)	Referenzfläche (Größe)	Referenzfläche (Erstelldatum)

Betoneigenschaften

Betondruckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse/ Zielkonsistenz in mm	Expositionsklassen
-----------------------------	---	--------------------

Schalung und Trennmittel

Bezeichnung und Art der Schalung/Hersteller	Schalung saugend ☐	Schalung schwach saugend ☐	Schalung nicht saugend ☐
---	---	---	---

Trennmittel	Menge in l/m ²	Auftragsart (Spritze, Gummischieber usw.)
-------------	---------------------------	--

Einschalung: Beginn (Datum, Uhrzeit)	Einschalung: Ende (Datum, Uhrzeit)	Ausschalung: Beginn (Datum, Uhrzeit)	Ausschalung: Ende (Datum, Uhrzeit)
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------



**Heidelberg
Materials**

Heidelberg Materials Beton DE GmbH
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
beton.spezialprodukte@heidelbergmaterials.com
heidelbergmaterials.de

Sichtbeton – Bauteildaten

Allgemeine Angaben zum Bauteil

Bauteil-Nr.

Zu Objekt

Einbau und Nachbehandlung

Betoneinbau mit	☐	☐	☐	☐		
	Pumpe	Kübel	Rutsche	Schütt- rohr	Betoneinbau: Beginn (Datum, Uhrzeit)	Betoneinbau: Ende (Datum, Uhrzeit)

Übergabekonsistenz in mm

Steiggeschwindigkeit des Betons
in der Schalung in m/h

Betoniergeschwindigkeit in m³/h

Betontemperatur (Einbau) in °C

Außentemperatur (Einbau) in °C

Verdichtungsmaßnahmen (stochern, rütteln)

Nachbehandlungsmaßnahmen

Bemerkungen und sonstige Festlegungen
